



Goupilles cannelées d'ajustage

BN 883



Ligne de produit	KS 2
Matière	Acier
Type de matériel	11SMnPb30
Surface	clair
Principe de fonctionnement	Comme axes de charnières de porte

Illustration principe de fonctionnement



Article n°	Diamètre d1	Tolérance	Longueur L	c~	Tolérance du trou
1339788	1,5	h9	6	0,2	H11
1339796	1,5	h9	8	0,2	H11
1339818	1,5	h9	10	0,2	H11
1339826	1,5	h9	12	0,2	H11
1339842	1,5	h9	16	0,2	H11
1339877	2	h9	6	0,25	H11
1339885	2	h9	8	0,25	H11
1339893	2	h9	10	0,25	H11
1339907	2	h9	12	0,25	H11
1339923	2	h9	16	0,25	H11
1339958	2	h9	20	0,25	H11

Article n°	Diamètre d1	Tolérance	Longueur L	c~	Tolérance du trou
1340026	2,5	h9	6	0,3	H11
1340034	2,5	h9	8	0,3	H11
1340042	2,5	h9	10	0,3	H11
1340050	2,5	h9	12	0,3	H11
1340077	2,5	h9	16	0,3	H11
1340093	2,5	h9	20	0,3	H11
1340166	3	h9	6	0,4	H11
1340174	3	h9	8	0,4	H11
1340182	3	h9	10	0,4	H11
1340190	3	h9	12	0,4	H11
1340212	3	h9	16	0,4	H11
1340239	3	h9	20	0,4	H11
1150936	3	h9	25	0,4	H11
1340298	3	h9	30	0,4	H11
1150944	3	h9	35	0,4	H11
1340336	3	h9	40	0,4	H11
1340344	4	h11	10	0,5	H11
1340352	4	h11	12	0,5	H11
1340379	4	h11	16	0,5	H11
1340395	4	h11	20	0,5	H11
1150952	4	h11	25	0,5	H11
1340441	4	h11	30	0,5	H11
1150960	4	h11	35	0,5	H11
1340484	4	h11	40	0,5	H11
1340492	4	h11	45	0,5	H11
1340506	4	h11	50	0,5	H11
1340530	5	h11	10	0,6	H11
1340549	5	h11	12	0,6	H11
1340565	5	h11	16	0,6	H11
1340581	5	h11	20	0,6	H11
8174326	5	h11	(24)	0,6	H11
1150979	5	h11	25	0,6	H11
1340654	5	h11	30	0,6	H11
1150987	5	h11	35	0,6	H11
1340689	5	h11	40	0,6	H11
1340735	6	h11	10	0,8	H11
1340743	6	h11	12	0,8	H11
1340778	6	h11	16	0,8	H11
1340794	6	h11	20	0,8	H11
1150995	6	h11	25	0,8	H11
1340840	6	h11	30	0,8	H11
1340875	6	h11	40	0,8	H11
1340891	6	h11	50	0,8	H11
1340972	8	h11	16	1	H11
1340999	8	h11	20	1	H11
1151010	8	h11	25	1	H11
1341049	8	h11	30	1	H11
1151029	8	h11	35	1	H11
1341073	8	h11	40	1	H11
1341081	8	h11	45	1	H11

Article n°	Diamètre d1	Tolérance	Longueur L	c~	Tolérance du trou
1341103	8	h11	50	1	H11
1341138	8	h11	60	1	H11
1341278	10	h11	30	1,2	H11
1151045	10	h11	35	1,2	H11
1341308	10	h11	40	1,2	H11
1341316	10	h11	45	1,2	H11
1341324	10	h11	50	1,2	H11
1341340	10	h11	60	1,2	H11
1151053	12	h11	25	1,6	H11
1341545	12	h11	40	1,6	H11